

Soluzioni per marmo e pietra

*Marble and stone
solutions*



Soluzioni per marmo e pietra

Così come naturale è stato il lento processo da cui il marmo si è generato, altrettanto naturale può essere la presenza di imperfezioni piccole e grandi all'interno della sua massa. Ugualmente possibili, durante trasporti o lavorazioni e per motivi diversi, sono le fessurazioni o le rotture delle lastre.

La linea di Mastici per Marmi e pietre di IMPA, grazie al forte potere adesivo, mette rimedio a questi guai con l'incollaggio delle superfici, dove necessario e con la stuccatura in modo estremamente solido di eventuali brecce o rotture. Dopo l'indurimento, i prodotti hanno l'aspetto e la durezza simili al marmo e possono essere lavorati e lucidati come la pietra.

Marble and stone solutions

Everybody knows that marble was formed through a natural process, the presence of imperfection inside its mass is natural too. But it is also natural that, during transportation or treatment and for other reasons, marble sheets suffer from cracking or breaking.

IMPA marble and stone line, thanks to its excellent adhesion power, is the answer to these problems: it bonds surfaces where required and gives a global adhesive power over possible cracking and breaking. After hardening the products have the appearance and hardness of marble, and may be worked and polished as the stone.



COLORI
COLORS




1015 Bianco
White



3729 Grigio Carnico
Grey carnicio



3012 Nero
Black



8007 Verdello
Verdello



4145 Paglierino chiaro
Light straw-yellow



4031 Beige
Cream



4142 Paglierino
Straw-yellow



4128 Paglierino scuro
Dark straw-yellow

I colori della presente cartella sono indicativi e potrebbero subire nel tempo parziali variazioni di tonalità.
Tints in the colour palette are indicative and may alter slightly over time.

MASTICI POLIESTERE
POLYESTER MASTICS

Linea di mastici bicomponenti a base di resine poliestere insature per la riparazione e ricostruzione di manufatti in **pietra e marmo**. La versione INDUSTRIALE è adatta per la maggior parte dei lavori industriali, soprattutto su pezzi non destinati a rimanere esposti alle intemperie. Dopo l'indurimento, i prodotti hanno l'aspetto e la durezza simili al marmo e possono essere lavorati e lucidati come la pietra.

Two-component mastics line based on unsaturated polyester resins for repairing and reconstruction of stone and marble items. The INDUSTRIALE line is suitable for most industrial works, especially on pieces not exposed to bad weather. After hardening the products have the appearance and hardness of marble, and may be worked and polished as the stone.

Caratteristiche

Gel time	6 - 8 min
Completa polimerizzazione	2 h
Lavorabile	dopo 2 h

Technical data

Gel time	6 - 8 min
Complete polymerisation	2 h
Workability	after 2 h

Rapporto di catalisi: 100:2-3% in peso
Induritore B: 4002 1015 IN PASTA BIANCO

Curing ratio: 100:2-3% in weight
Hardener B: 4002 1015 IN PASTE WHITE

Attrezzi

Spatola, Colata
per le versioni liquide

Tools

Spatula, Casting for liquid
products



3505
SUPER ANCORA

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO
PER MARMI E PIETRE

- Liquido
- Per piani orizzontali

Colore
4142 Paglierino

LIQUID POLYESTER MASTIC
FOR MARBLE AND STONE

- Liquid
- For horizontal applications

Colour
4142 Straw-yellow

3560
SUPER ANCORA
VERTICALE

MASTICE POLIESTERE TIXOTROPICO
PER MARMI E PIETRE

- Tixotropico
- Selezione colori
- per pareti verticali

Colore
1015 Bianco
4142 Paglierino
4128 Paglierino scuro
4145 Paglierino chiaro
3729 Grigio carnico
8007 Verdello*
*ord. min. 350 Kg

THIXOTROPIC POLYESTER MASTIC
FOR MARBLE AND STONE

- Thixotropic
- Range of colours
- For vertical applications

Colour
1015 White
4142 Straw-yellow
4128 Dark straw-yellow
4145 Light straw-yellow
3729 Grey carnico
8007 Verdello (green)*
*min. ord. 350 Kg

3538
SUPER ANCORA
SEMIDENSO

MASTICE POLIESTERE SEMIDENSO
PER MARMI E PIETRE

- Semidenso

Colore
4142 Paglierino

SEMI-DENSE POLYESTER MASTIC
FOR MARBLE AND STONE

- Semi-dense

Colour
4142 Straw-yellow

3506
SUPER ANCORA
TRASPARENTE

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO
TRASPARENTE PER MARMI E PIETRE

- Liquido Trasparente
- Elevata penetrazione e indurimento
- per piani orizzontali

Colore
0000 Trasparente

TRANSPARENT LIQUID POLYESTER MASTIC
FOR MARBLE AND STONE

- *Transparent liquid*
- *Excellent penetration and hardening properties*
- *For horizontal applications*

Colour
0000 Transparent

3561
SUPER ANCORA
VERTICALE
TRASPARENTE

MASTICE POLIESTERE TIXOTROPICO
TRASPARENTE PER MARMI E PIETRE

- Trasparente
- Tixotropico
- per pareti verticali

Colore
0000 Trasparente

THIXOTROPIC TRANSPARENT POLYESTER
MASTIC FOR MARBLE AND STONE

- *Transparent*
- *Thixotropic*
- *For vertical applications*

Colour
0000 Transparent

MASTICI POLIESTERE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL POLYESTER MASTICS

3511
ANCORA
INDUSTRIALE

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO PER
MARMI E PIETRE

- Liquido
- Per lavori industriali

Colore
4142 Paglierino

LIQUID POLYESTER MASTIC FOR MARBLE
AND STONE

- *Liquid*
- *For industrial works*

Colour
4142 Straw-yellow

3547
ANCORA
INDUSTRIALE
SEMIDENSO

MASTICE POLIESTERE SEMIDENSO PER
MARMI E PIETRE

- Semidenso
- Per lavori industriali

Colore
4142 Paglierino

SEMI-DENSE POLYESTER MASTIC FOR
MARBLE AND STONE

- *Semi-dense*
- *For industrial works*

Colour
4142 Straw-yellow

3571
ANCORA
INDUSTRIALE
VERTICALE

MASTICE POLIESTERE TIXOTROPICO
PER MARMI E PIETRE

- Tixotropico
- Per lavori industriali

Colore
4142 Paglierino*
*ord. min. 430 Kg

THIXOTROPIC POLYESTER MASTIC FOR
MARBLE AND STONE

- *Thixotropic*
- *For industrial works*

Colour
4142 Straw-yellow*
*min. ord. 430 Kg

MASTICE EPOSSIDICO EPOXY MASTIC

Linea di mastici bicomponenti epossidici di elevata adesività e buona resistenza agli agenti atmosferici.
Particolarmente indicati per lavori all'esterno.

Two-component epoxy mastics line featuring strong adhesion properties and good weathering resistance.
Especially suitable for outdoor works.

3549

CANOVA TRASPARENTE



MASTICE EPOSSIDICO TRASPARENTE LIQUIDO

- **Liquido**
- **Per lavori all'esterno su graniti, marmi e pietre**

Colore
0000 Trasparente

Caratteristiche
Pot life 25 - 35 min
Lavorabile dopo 8-10 h

Rapporto di catalisi: 2 : 1 in peso
Induritore B: 4549 CANOVA TRASPARENTE B

Attrezzi
Pennello, spatola, per colata

LIQUID TRANSPARENT EPOXY MASTIC

- **Liquid**
- **For outdoor works for granite, marble and stone**

Colour
0000 Transparent

Technical data
Pot life 25 - 35 min
Workability after 8-10 h

Curing ratio: 2 : 1 in weight
Hardener B: 4549 CANOVA TRASPARENTE B

Tools
Brush, spatula, pouring

3559

CANOVA VERTICALE TRASPARENTE



MASTICE EPOSSIDICO TIXOTROPICO TRASPARENTE

- **Tixotropico**
- **Per lavori all'esterno su graniti, marmi e pietre**

Colore
0000 Trasparente

Caratteristiche
Pot life 20 - 30 min
Lavorabile dopo 5 h

Rapporto di catalisi: 2 : 1 in peso
Induritore B: 4559 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B

Attrezzi
Spatola,

TRANSPARENT THIXOTROPIC EPOXY MASTIC

- **Thixotropic**
- **For outdoor works for granite, marble and stone**

Colour
0000 Transparent

Technical data
Pot life 20 - 30 min
Workability 5 h

Curing ratio: 2 : 1 in weight
Hardener B: 4549 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B


Tools
Spatula

MASTICE EPOSSIDICO
EPOXY MASTIC

Mastice bicomponente di elevata adesività e buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato per lavori all'esterno su **graniti, quarzo, gres porcellanato, marmi e pietre**.

*Two-component mastic featuring strong adhesion properties and good weathering resistance. Especially suitable for outdoor works on **granite, quartz, porcelain, marble and stone**.*

3587
SUPER GRES P FAST



MASTICE EPOSSIDICO
TIXOTROPICO PER GRANITI,
MARMI, PIETRE E GRES
PORCELLANATO

- Tixotropico
- Per lavori all'esterno
- Durezza simile al marmo

Colore
1015 Bianco
3012 Nero
4031 Beige

Caratteristiche
Pot life 10 - 15 min
Lavorabile dopo 1 h

Rapporto di catalisi: 2 : 1 in peso
Induritore B: 4587 CAT SUPER GRES P FAST

Attrezzi
Spatola

THIXOTROPIC EPOXY MASTIC FOR
GRANITE, MARBLE, STONE AND
PORCELAIN

- Thixotropic
- For outdoor works
- Hardness as marble

Colour
1015 White
3012 Black
4031 Cream

Caratteristiche
Pot life 10 - 15 min
Workability after 1 h

Curing ratio: 2 : 1 in peso
Hardener B: 4587 CAT SUPER GRES P FAST

Tools
Spatula

MASTICE EPOSSIVINILESTERE
POXYVINYLESTER MASTIC

Mastice epossivinilestere tixotropico, di elevata adesività, indicato per **graniti, marmi e pietre**. Adatto per qualsiasi operazione di incollaggio, saldatura e stuccatura di materiali lapidei. La sua resistenza agli agenti atmosferici lo rendono idoneo anche per utilizzo su supporti destinati all'esterno.

*Thixotropic epoxyvinylester mastic, featuring strong adhesion properties, indicated for **granite, marble and stone**. Suitable for any operation of gluing, welding and filling up of stone materials. Its weathering resistance makes it suitable even for outdoor workings.*

Caratteristiche
Gel time 7 - 9 min
Completa polimerizzazione 2 h

Technical data
Gel time 7 - 9 min
Complete polymerisation 2 h

Rapporto di catalisi: 100:2-3% in peso
Induritore B: 4002 1015 IN PASTA BIANCO

Curing ratio: 100:2-3% in weight
Hardener B: 4002 1015 IN PASTE WHITE

Attrezzi
Spatola

Tools
Spatula

3555
MAXIMO VERTICALE



MASTICE EPOSSIVINILESTERE
TIXOTROPICO

- Tixotropico
- Per lavori all'esterno su graniti, marmi e pietre
- Elevata adesività

Colore
4031 Beige

THIXOTROPIC EPOXYVINYLESTER
MASTIC

- Thixotropic
- For outdoor works for granite, marble and stone
- Strong adhesion

Colour
4031 Cream

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un'azienda moderna che da oltre 60 anni si distingue per la professionalità, la creatività e l'impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori dell'edilizia, dell'industria e della carrozzeria.

Founded in 1962 in San Pietro di Feletto (Treviso), in the heart of the North East, IMPA is today one of the most important Italian companies in the market of paints and varnishes. A modern company standing out for the professionalism, creativity and commitment with which it has developed services and products of excellence for over 60 years in the decorative, industry and car refinish market sectors.

SETTORI/SECTORS



EDILIZIA

Linea di prodotti per ogni ambito costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla performance del fabbricato come alla salute degli occupanti.

PROTEZIONE DAL FUOCO

Lavoriamo costantemente per raccogliere e anticipare le esigenze normative nel campo della sicurezza delle persone. Barrier è la linea di prodotti dedicata alla protezione dal fuoco.

LEGNO

Il restauro del legno secondo IMPA. Linea di prodotti professionali per ogni esigenza di applicazione.

MARMI E PIETRE

Linea di mastici bicomponenti per la riparazione e ricostruzione di manufatti in marmo, pietra, granito e gres porcellanato.

BUILDING

Line of products for every part of the building sector. We meet both the needs regarding performance of the buildings and the health of their occupants.

FIRE PROTECTION

We are constantly at work to incorporate and anticipate regulatory requirements in the field of personal safety. Barrier is the line of products devoted to fire protection.

WOOD

The restauration of wood according to IMPA. Line of professional products for every demand of application.

MARBLE AND STONE

Two-components mastics line for repairing and reconstruction of marble, stone, granite and porcelain items.



CARROZZERIA

Supportiamo il mondo automotive studiando prodotti che soddisfino le esigenze dei grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

NAUTICA

Da sempre la ricerca in settori diversi ci contraddistingue: dall'incontro di competenze nei settori della carrozzeria e industriale nasce la linea dedicata alla nautica, per garantire performance di rilievo in condizioni estreme.

CAR REFINISH

We support the automotive business by designing products that meet the needs of both large groups and small workshops.

MARINE

We have always stood out for our research in different sectors: the nautical product line is the result of the combination of skills in the bodywork and industrial sectors, guaranteeing outstanding performance in extreme conditions.



INDUSTRIA

Le moderne dinamiche produttive trovano nella linea industriale una risorsa d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli di verniciatura.

INDUSTRY

Modern production dynamics find their perfect partners in the industrial line: products designed for large-scale painting cycles.



IMPA S.p.A. Unipersonale – Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV – ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it – www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.

RIVENDITA AUTORIZZATA/ DISTRIBUTOR